



eTOANO

eTOANO




Specifiche tecniche FOTON Large Van eTOANO								
Mercato di riferimento	Europa							
Tipo di carrozzeria	Furgonato							
Codice prodotto	V7P0702P004E002	V7P0702P003E002	V7P0701P005E002	V7P0701P004E002	V7P0702P002E002	V7P0702P001E002	V7P0701P003E002	V7P0701P002E002
Versione	L2H2 77 kWh	L2H3 77 kWh	L3H2 77 kWh	L3H3 77 kWh	L2H2 100 kWh	L2H3 100 kWh	L3H2 100 kWh	L3H3 100 kWh
Termini di garanzia								
Batterie di trazione	8 anni o 400.000 Km							
Power train	5 anni o 200.000 Km							
Resto del veicolo	3 anni o 100.000 Km							
Parametri tecnici								
Motore								
Modello	Sincrono a magneti permanenti							
Potenza (kW)	130							
Coppia (Nm)	330							
Velocità massima di rotazione (rpm)	12000							
Batterie di trazione								
Capacità (kWh)	77				100			
Tipo	LiFePo (litio-ferro-fosfato)							
Casa produttrice	CATL							
Sistema di ricarica								
Modalità di ricarica	AC-DC							
Tipo presa ricarica	CCS2							
Potenza OBC (kW)	11							
Dimensioni - Pesì								
Lunghezza * Larghezza * Altezza (mm)	5495×2000×2445	5495×2000×2760	5990×2000×2445	5990×2000×2760	5495×2000×2445	5495×2000×2760	5990×2000×2445	5990×2000×2760
Passo (mm)	3350		3750		3350		3750	
Tara (kg)	2490	2510	2560	2580	2640	2660	2700	2720
Porta scorrevole laterale	Lato destro							
Posti a sedere	3							
Sistema frenante								
Tipo di freno	Disco anteriore e posteriore							
Assistenza alla frenata	ABS+EBD							
ESC (inclusa funzione BAS)	•	•	•	•	•	•	•	•
AEBS	•	•	•	•	•	•	•	•
LDWS	•	•	•	•	•	•	•	•
TPMS	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema sterzante								
Tipo	Servossistito ad alimentazione elettrica							
Volante	Volante multifunzione							
Ruote								
Dimensioni pneumatici	215/75R16C							
Cerchi in acciaio	•	•	•	•	•	•	•	•
Cerchi in lega di alluminio	○	○	○	○	○	○	○	○
Sistema di aria condizionata								
Aria condizionata	Elettronica							
Condizionatore anteriore	•	•	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento anteriore	•	•	•	•	•	•	•	•
Configurazione multimediale ed elettronica								

MP5 + Telecamera per retromarcia + Bluetooth	Schermo da 12,3 pollici							
Cruise control system	•	•	•	•	•	•	•	•
Sensore anteriore anti collisione	•	•	•	•	•	•	•	•
Sensori posteriori di parcheggio + cicalino retromarcia	•	•	•	•	•	•	•	•
Numero di altoparlanti	2							
Fari								
Tipo fari anteriori	LED							
Rogolazione altezza fari	•	•	•	•	•	•	•	•
Fendinebbia anteriori	•	•	•	•	•	•	•	•
Luci diurne	•	•	•	•	•	•	•	•
Sicurezza								
Airbag per conducente veicolo	•	•	•	•	•	•	•	•
Airbag per passeggero anteriore	•	•	•	•	•	•	•	•
Strumenti								
LCD da 12,3 pollici (doppio pannello)	•	•	•	•	•	•	•	•
Chiusura porte e finestrini								
Alzacristalli anteriori	Elettrici							
Comando finestrino con pulsante	•	•	•	•	•	•	•	•
Chiusura centralizzata con due chiavi a telecomando	•	•	•	•	•	•	•	•
Specchietti								
Specchi esterni regolabili elettricamente e con funzione sbrinamento	•	•	•	•	•	•	•	•
Chiusura specchietti laterali	Manuale							
Specchi esterni a colore veicolo	•	•	•	•	•	•	•	•
Carrozzeria esterna								
Colore maniglie veicolo	Nero							
Paraurti anteriore e posteriore	•	•	Verniciato					
Griglia anteriore	Verniciata nera con inserti ad effetto cromato							
Gradini posteriori accesso al vano carico	•	•	•	•	•	•	•	•
Pedana laterale	•	•	•	•	•	•	•	•
Interno mezzo e accessori								
Pannellatura interna	Parte inferiore							
Rivestimento vano di carico	PVC							
Specchietto retrovisore interno	Specchietto retrovisore interno antiabbagliante							
Aletta parasole guidatore	Con posta carta							
Aletta parasole passeggero anteriore	Con posta carta							
Interno cabina								
Passeggeri	Numero passeggeri 3							
Disposizioni sedute	1+2							
Materiale sedili	In tessuto							
Sedile conducente								
Mollecciato con regolazione manuale	•	•	•	•	•	•	•	•
Poggiatesta regolabile in due posizioni	2 posizioni							
Regolazione sedile	Manuale							
Sedile passeggero anteriore								
Numeri di posti a sedere	2							
Metodo di regolazione	Manuale							
Poggiatesta regolabile in due posizioni	2 posizioni							
Regolazione sedile	Manuale							

Cinture di sicurezza								
Cintura di sicurezza guidatore								
Tipo	Cintura di sicurezza standard a 3 punti							
Avvertimento cintura non allacciata	•	•	•	•	•	•	•	•
Cintura di sicurezza passeggero anteriore								
Tipo	Cintura di sicurezza standard a 3 punti							
Avvertimento cintura non allacciata	•	•	•	•	•	•	•	•
Altre informazioni								
Estintore antincendio da 0.5Kg	•	•	•	•	•	•	•	•
Avvio con pulsante	•	•	•	•	•	•	•	•
Telecamera a 360 gradi	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomia								
Ciclo WLTP (Km)	Fino a 330 Km				Fino a 450			
Tempo di ricarica								
Tempo di ricarica in DC (SOC 20%-80%)	38 minuti				50 minuti			
Tempo di ricarica in AC (SOC 20%-100%)	7 ore				9 ore			

Note: ☐ • Equipaggiamento di serie ☐ Equipaggiamento Opzionale

FOTON Large Van eTOANO					
DIMENSIONI (mm)		VERSIONE			
		L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
A	Lunghezza	5495	5495	5990	5990
B	Larghezza senza specchi	2000	2000	2000	2000
	Larghezza con gli specchi	2425	2425	2425	2425
C	Altezza	2445	2720	2445	2720
D	Passo	3350	3350	3750	3750
E	Sbalzo anteriore	993	993	993	993
F	Sbalzo posteriore	1152	1152	1247	1247
G	Larghezza luce porta laterale	1400	1400	1400	1400
H	Altezza luce porta laterale	1875	1875	1875	1875
I	Larghezza luce porta posteriore	1320-1707	1320-1707	1320-1707	1320-1707
J	Altezza luce porta posteriore	1815	2095	1815	2095
K	Lunghezza massima vano di carico (sotto paratia)	3045	3045	3580	3580
L	Larghezza massima vano di carico	1780	1780	1780	1780
M	Larghezza vano di carico, interno passaruota	1392	1392	1392	1392
N	Altezza interna	1666	1950	1666	1950
O	Altezza piano di carico	685	685	685	685
	Volume di carico (m3)	9,1	10,7	10,4	12,2





FOTON